



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 964

13 Αυγούστου 1993

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Δοκιμίου Ν. Αιτωλ/νίας στα Ο.Τ 1, 2 και 7. Ν. Αιτωλ/νίας. 1
- Έγκριση Πολεοδομικής μελέτης οικισμού Δροσερού Ν. Τρικάλων. 2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

- Κατάθεση αποζημίωσης λόγω προσκύρωσης Δημοτικού οικοπέδου στις Σέρρες. 3

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Αριθ. 2648 (1)
- Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Δοκιμίου Ν. Αιτωλ/νίας στα Ο.Τ. 1, 2 και 7. Ν. Αιτωλ/νίας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 17.7.1923 Ν.Δ. «περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3200/55 «περί διοικητικής αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα με το Ν.Δ. 532/70.

3. Τις διατάξεις του Α.Ν. 314/68, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Ν.Δ. 1018/71.

4. Την υπ' αριθ. 38/93 απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Δοκιμίου Ν. Αιτωλ/νίας.

5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Κοινότητας Δοκιμίου Ν. Αιτωλ/νίας, ούτε σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 ΦΕΚ 137Δ), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 ΦΕΚ 154Α.

6. Την κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση του Συμβουλίου ΧΟΠ του Νομού όπως αυτή διατυπώθηκε στις 11/93 θέμα 4ον και 14/93 θέμα 11ον πράξεις αυτού, αποφασίζουμε:




Εγκρίνουμε την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Δοκιμίου Ν. Αιτωλ/νίας όπως 1) στα Ο.Τ 1 και 2 μεταφορά των Ρ.Γ και Ο.Τ. προ της απαλλοτριωθείς εκτάσεως του αρδευτικού καναλέτου στο 1,00 μ. από τον άξονα δεδομένου ότι η απαλλοτριωθείσα ζώνη εκατέρωθεν του καναλέτου είναι 0,75 μ. από τον άξονα, και

2) στα Ο.Τ. 1 και 7 ο δρόμος θα έχει πλάτος 8,00 μ. και καταργείται η πρασιά, όπως ακριβώς απεικονίζεται στο συν/νο τοπ/κό του Μηχανικού Κώστα Παπαθανασίου και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μεσολόγγι, 27 Ιουλίου 1993

Ο Νομάρχης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΧΑΝΗΣ



ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ	
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ	
ΕΡΓΟ: ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΡΕΣΤΑ ΣΤΑ Ο.Τ. 1-2-3 ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ	
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΔΟΚΙΜΙΟ	
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	
ΕΥΣΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: Τ	
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:500	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5-3-1993	
Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ:	ΕΛΕΥΣΗ
ΚΟΣΤΑΣ Β. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΓΕΩ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΘ ΑΔΕΣ. ΣΥΜΠΛΗΡ. 14.11.78 ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΟΥΣ Α ΑΡΧΙΤΕΚΤ. - 26.34.132 Α.Μ.Μ. 42310985	ΗΛΕΥΣΗ ΤΕ. 03.184.093 Α. Τσιτσώνης Επίσκοπος Κωνσταντίνος Αρχιτέκτονας

Αριθ. 2289

(2)

Έγκριση Πολεοδομικής μελέτης οικισμού Δροσερού Ν. Τρικάλων.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του από 17.7.23 Ν. Δ/τος «περί σχεδίων πόλεων κλπ., όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με-

ταγενέστερα».

2) Τις διατάξεις του Ν. 1337/83 (ΦΕΚ 33/Α').

3) Τις διατάξεις του Ν. 1588/85 (ΦΕΚ 137/Α').

4) Το από 20.8.85 Π.Δ. (414/Δ'/30.8.85) «Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους και τροποποίηση του από 24.4.85 Π.Δ. (ΦΕΚ 181/Δ').

5) Το Π.Δ. 183/86 (ΦΕΚ 70/Α'/5.6.86 «Έγκριση τροποποιήσεων και καθορισμό όρων και περιορισμού δόμησης από τους Νομάρχες».

6) Την απόφαση 2/92 του Κοινοτικού Συμβουλίου Δροσερού και τη γνωμοδότηση 2η/πρ 6ο/5.5.93 του Συμβουλίου ΧΟΠ του Νομού Τρικάλων, υπέρ της έγκρισης της Πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Δροσερού.

7) Την υπ' αριθ. 514/86 απόφαση οριοθέτησης του οικισμού Δροσερού.

8) Την υπ' αριθ. 2η/πρ. 6ο/5.5.93 γνωμοδότηση του ΣΧΟΠ Ν. Τρικάλων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται η πολεοδομική μελέτη τμήματος του οικισμού Δροσερού συνολικής έκτασης 315 στρ. όπως φαίνεται στα εις 5(πλούν) πρωτότυπα διαγράμματα κλ. 1:1000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο του ΤΠ-ΠΕ του Τρικάλων των οποίων αντίγραφα θα αναρτηθούν στο Κοινοτικό Κατάστημα Δροσερού.

Άρθρο 2

Εγκρίνεται όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα ο πολεοδομικός κανονισμός της μελέτης τμήματος του οικισμού Δροσερού.

Άρθρο 3

Στους οικοδομήσιμους χώρους που περιλαμβάνονται μέσα στα οικοδομικά τετράγωνα, επιτρέπονται χρήσεις γενικής κατοικίας, όπως περιγράφονται στο Π.Δ. 23.2.87 (ΦΕΚ 166 Δ'/87) και ειδικότερα το άρθρο 3.

Περιεχόμενο γενικής κατοικίας

- 1) Κατοικία
- 2) Ξενοδοχεία μέχρι 100 κλινών και ξενώνες
- 3) Εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα)
- 4) Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινοφελείς Οργανισμοί
- 5) Κτίρια εκπαίδευσης
- 6) Εστιατόρια
- 7) Αναψυκτήρια

- 8) Θρησκευτικοί χώροι
- 9) Κτίρια Κοινωνικής Πρόνοιας
- 10) Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης
- 11) Πρατήρια βενζίνης
- 12) Αθλητικές εγκαταστάσεις
- 13) Κτίρια γήπεδα στάθμευσης
- 14) Πολιτιστικά κτίρια (και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις).

Άρθρο 4

Ορίζονται όροι δόμησης:

- 1) Ελάχιστο πρόσωπο: (14μ) δέκα τέσσερα μ.
- Ελάχιστο εμβαδόν: (400 τ.μ.) τετρακόσια τ.μ.
- 2) Συντελεστής δόμησης
Ορίζεται σε 0,8 (οκτώ δέκατα) και όχι πάνω από 400 τ.μ. συνολικής εκμετάλλευσης του οικοπέδου.
- 3) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης
Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται σε 50% (πενήντα τοις εκατό) της επιφανείας τους.
- 4) Μέγιστο ύψος
Το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7,50 μ (επτά και μισό). Υπεράνω του μεγίστου ύψους επιτρέπεται η κατασκευή στέγης με κλίση 40% και μέχρι 2.00 μ.
- 5) Αριθμός ορόφων (2) δύο.
- 6) Αποστάσεις από όρια
Αποστάσεις των κτιρίων από τα πλάγια και πίσω όρια του οικοπέδου 2,50 μ. (δύο και μισό μ.) ή να εφάπτεται των ορίων.

Κατά τα λοιπά ισχύει το από 24.4.85 Π.Δ. Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατ., κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης τους (ΦΕΚ 181/Δ'/85).

Άρθρο 5

Στο πρόσωπο των οικοπέδων επιβάλλεται προκήπισ πλ. 3,00, 4,00 μ. όπως φαίνεται στα συνημμένα διαγράμματα.

Άρθρο 6


Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αμέσως μετά τη δημοσίευση της Αποφάσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων διαγραμμάτων υπό κλ. 1:1000 που τη συνοδεύουν θα αναρτηθούν στο Κοινοτικό Κατάστημα Δροσερού επί δέκα πέντε (15) ημέρες.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Κοινότητας Δροσερού.

Η απόφαση αυτή με τα σχεδιαγράμματα που τη συνοδεύουν να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τρίκαλα, 16 Ιουλίου 1993


Ο Νομάρχης
Γ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ



ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΤΥΔΚ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

ΔΑΧΑΝΟΚΗΠΩΝ - ΘΟΡΕΩΝ - ΠΕΡΙΟΧΗ - ΕΚΚΛ



ΕΛΛΗΝΙΚΟ DATUM

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1000

Εγκάρσια :Μερκατορική προβολή 3°
Κεντρικός :μεσημβρινός λ=3° απ Αθήνα
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος
είναι της προβολής ΝΑΤΤ του κέντρου φυλλών
φ= 39° 45' και λ= -1° 45'



1. - ρυμοτομική γραμμή (πρόσβαση)
2. — — — οικοδομική >> (κόκκινη)
3. ooooooo όριο τομέων όρων δόμησης
4. ■■■■■■■■ περιοχή που αποτελεί σύνταξη
ρυμοτομικού σχεδίου

[illegible]

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΛΥΨΗ : 0.50
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟ: 400.00μ²
>> ΠΡΟΣΩΠΟ: 14.00μ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ : 7.50μ
ΣΥΝΤΕΛ.ΔΟΜΗΣΗΣ: 0.80

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΕΡΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

ΔΡΟ. ΣΕΡΟ
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

	1	2
3	4	5
	6	

Ν. ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ
ορχιτέκτονας
πολεοδόμος

Μ. ΚΟΥΤΣΙΑ
ορχιτέκτονας
πολεοδόμος

$$\Gamma' \quad \Phi A \Sigma H$$

ΧΑΡΤΗΣ: *ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ*
Γ-2.2 ΣΧΕΔΙΟ


ΜΑΗΣ 1990

KAIMAKA 1:1000

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΤΥΔ Κ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΛΑΧΑΝΟΚΗΤΕΩΝ - ΒΟΡΕΙΑΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΗΜ.



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΑΤΥΜ
Εγκάρσια Μερκατορική προβολή 3°
Κεντρικός μεσημβρινός $\lambda = 3^\circ$ Αθήνα
Ο περιμετρικός τετραγωνικός του διαγράμματος
είναι της προβολής ΜΑΤΤ του κέντρου φυλλού
 $\varphi = 39^\circ 45'$ και $\lambda = 7^\circ 45'$ απ Αθήνα

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1000

1 3 6	2 4 5	
ΚΑ 0951 1/1600		
<div style="position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; right: 0; font-size: 8px;">288650</div> <div style="position: absolute; bottom: 0; right: 0; font-size: 8px;">612600</div> <div style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); font-size: 24px;">+</div> </div>		
<div style="position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; right: 0; font-size: 8px;">288650</div> <div style="position: absolute; bottom: 0; right: 0; font-size: 8px;">612000</div> <div style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); font-size: 24px;">+</div> </div>		
<div style="position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; right: 0; font-size: 8px;">288650</div> <div style="position: absolute; bottom: 0; right: 0; font-size: 8px;">612000</div> <div style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); font-size: 24px;">+</div> </div>		

ΑΝ. 7280	Νομός (Γραμμή) 14/195 Ομοίωση (Γραμμή) 24/195 Αριθμός (Γραμμή) 24/195
----------	--

ΝΟΜΟΣ 22	ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 341	ΔΡΟΣΕΡΟ
Μεθοδος συντάξης	Παραγραφικό στοιχεία
Επιλογή	Επιλογή
Επιλογή	Επιλογή
Χρονος συντάξης	1988

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

1. - - - ρυμοτομική γραμμή (πρόσληψη)
2. - - - οικοδομική >> (κόκκινη)
3. - - - όριο τομέων όρων δόμησης
4. - - - περιοχή που απαιτεί σύνταξη ρυμοτομικού σχεδίου

Το παρόν σχέδιο
παρατίθεται ως 24/195-5-73
για έγκριση στην ΣΧΟΠ

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΛΥΨΗ : 0.50
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟ: 400.00μ²
>> ΠΡΟΣΩΠΟ: 14.00μ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ : 7.50μ
ΣΥΝΤΕΛ. ΔΟΜΗΣΗΣ: 0.80

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΕΡΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

ΔΡΟΣΕΡΟ
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">6</td> <td></td> </tr> </table>	1	2		3	4	5		6		N. ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ αρχιτέκτονας πολεοδόμος M. ΚΟΥΤΣΙΑ αρχιτέκτονας πολεοδόμος
1	2									
3	4	5								
	6									

Γ' ΦΑ.ΣΗ

ΧΑΡΤΗΣ: **ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ**
Γ-2.2 ΣΧΕΔΙΟ


ΜΑΗΣ 1990

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1000

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΤΥΔ Κ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑ

ΑΔΑΧΟΝΙΩΝ - ΒΟΡΕΙΑΝ ΠΕΡΙΟΧΗ - ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΙΣΙΑΣΤΙΚ



ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ο ΑΤΙΜ
Ευκάρσα Μερκατορική προβολή 3°
Κεντρικός μεσημβρινός λ. 2° απ Αθήνα
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος
είναι της προβολής ΝΑΤΤ του κέντρου ψάλλου
φ = 39° 45' και λ = 1° 45' απ Αθήνα



1. --- ρυμοτομική γραμμή (πράσινη)
2. ——— οικοδομική >> (κόκκινη)
3. ooooooo όριο τομέων όρων δόμησης
4. **XXXXXX** περιοχή που απαιτεί σύνταξη
ρυμοτομικού σχεδίου

T. 15/1/88
 6. 15/1/88
 7. 15/1/88
 8. 15/1/88
 9. 15/1/88
 10. 15/1/88
 11. 15/1/88
 12. 15/1/88
 13. 15/1/88
 14. 15/1/88
 15. 15/1/88
 16. 15/1/88
 17. 15/1/88
 18. 15/1/88
 19. 15/1/88
 20. 15/1/88
 21. 15/1/88
 22. 15/1/88
 23. 15/1/88
 24. 15/1/88
 25. 15/1/88
 26. 15/1/88
 27. 15/1/88
 28. 15/1/88
 29. 15/1/88
 30. 15/1/88
 31. 15/1/88
 32. 15/1/88
 33. 15/1/88
 34. 15/1/88
 35. 15/1/88
 36. 15/1/88
 37. 15/1/88
 38. 15/1/88
 39. 15/1/88
 40. 15/1/88
 41. 15/1/88
 42. 15/1/88
 43. 15/1/88
 44. 15/1/88
 45. 15/1/88
 46. 15/1/88
 47. 15/1/88
 48. 15/1/88
 49. 15/1/88
 50. 15/1/88
 51. 15/1/88
 52. 15/1/88
 53. 15/1/88
 54. 15/1/88
 55. 15/1/88
 56. 15/1/88
 57. 15/1/88
 58. 15/1/88
 59. 15/1/88
 60. 15/1/88
 61. 15/1/88
 62. 15/1/88
 63. 15/1/88
 64. 15/1/88
 65. 15/1/88
 66. 15/1/88
 67. 15/1/88
 68. 15/1/88
 69. 15/1/88
 70. 15/1/88
 71. 15/1/88
 72. 15/1/88
 73. 15/1/88
 74. 15/1/88
 75. 15/1/88
 76. 15/1/88
 77. 15/1/88
 78. 15/1/88
 79. 15/1/88
 80. 15/1/88
 81. 15/1/88
 82. 15/1/88
 83. 15/1/88
 84. 15/1/88
 85. 15/1/88
 86. 15/1/88
 87. 15/1/88
 88. 15/1/88
 89. 15/1/88
 90. 15/1/88
 91. 15/1/88
 92. 15/1/88
 93. 15/1/88
 94. 15/1/88
 95. 15/1/88
 96. 15/1/88
 97. 15/1/88
 98. 15/1/88
 99. 15/1/88
 100. 15/1/88

ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΛΥΨΗ : 0.50
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟ: 400.00μ2
>> ΠΡΟΣΩΠΟ: 14.00μ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ : 7.50μ
ΣΥΝΤΕΛ. ΔΟΜΗΣΗΣ: 0.80

ΔΡΟΣΕΡΟ
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

	1	2
3	4	5
	6	

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ
αρχιτέκτονας
πολεοδόμος

Μ. ΚΟΥΤΣΙΑ
ορχιτέκτονας
πολεοδόμος.

$$\Gamma, \Phi A \Sigma H$$

ΧΑΡΤΗΣ: *ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ*
Γ-2.2 ΣΧΕΔΙΟ


МАНХ 1990

KAIMAKA 1:1000

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΤΥΔΚ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ


ΔΑΧΑΝΟΧΩΡΩΝ ΒΟΡΕΙΑΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΑΤΥΜ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

Εγκάρσια μερκατορική προβολή 3°
Κεντρικός μεσημβρινός Λε-3° απ Αθήνα
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος
είναι της προβολής ΜΑΤΤ του κέντρου φυλλού
φ= 39° 45' και Λε-3° 45' απ Αθήνα



ΝΟΜΟΣ 22	ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 341	ΑΡΧΙΕΡΕΙΟ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
	ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΘΕΤΑΠΛΗΘ	ΕΠΙΣΤΑΣΙΣ
ΧΡΑΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	ΕΠΙΣΤΑΣΙΣ
	1988
	ΟΕΑΔ ΑΡΧΑΖΑΝΗΣ

ρινοτομικού οχεδίου
 To κυρίως ανώγειο
 του να υπ. 28/4.645-5.73
 γινώσκων τον Exon
 ΕΠΙΤ. ΜΗΝ - ΤΑΛΛΑΡΟΥ
 ΠΕΤΡΑΙΟ - ΔΕΛΤΑΙΟΝ
 ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΗΝ 2004

ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΛΥΨΗ : 0.50
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟ: 400.00μ²
>> ΠΡΟΣΩΠΟ: 14.00μ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ : 4.50μ
ΣΥΝΤΕΛ.ΔΟΜΗΣΗΣ: 0.80

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΕΡΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

ΔΡΟΣΕΡΟ
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ			ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
	1	2	N. ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ
3	4	5	ορχιτέκτονας πολεοδόμος
	6		M. ΚΟΥΤΣΙΑ
			ορχιτέκτονας πολεοδόμος

$$\Gamma' \quad \Phi A \Sigma H$$

ΧΑΡΤΗΣ: *ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ*
Γ-2.2 ΣΧΕΔΙΟ:


ΜΑΗΣ 1990

KAIMAKA 1:1000

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Τ.Υ.Δ.Κ.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΔΑΧΑΝΟΜΟΥΝ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΙΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΑΤΥΜ
Εγκάρσια Μερκατορική προβολή 3°
Κεντρικός μεσημβρινός Αλφ' απ Αθήνα
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος
είναι της προβολής ΜΑΤΤ του κέντρου ψαλλού
ως 35' 45" και Αλ-Γ' 45" απ Αθήνα

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(3)

Κατάθεση αποζημίωσης λόγω προοκύρωσης Δημοτικού οικοπέδου στις Σέρρες.

Με το με αριθ. 25.789/28.7.93 Γραμμάτιο Συστάσεως Παρακαταθήκης οι Ευαγγελία και Ευάγγελος Χατζίκας και ο Δημήτριος Παπαευαγγέλου, όλοι κάτοικοι Σερρών, παρακατέθεσαν στο Α' Γραφείο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Σερρών το ποσόν των τεσσάρων εκατομμυρίων τεσοάρων χιλιάδων δραχμών (4.004.000) για να αποζημιωθεί ο Δήμος Σερρών με βάση: 1) Τη με αριθμό 2/1975 πράξη τακτοποιήσεως και αναλογισμού αποζημιώσεως της Δ/σης Τεχνικών Υπ. Νομαρχίας Σερρών που κυρώθηκε με τη με αριθ. Τ.Π. 5608/80/2.2.81 απόφαση του Νομάρχη Σερρών για προοκυρούμενο στην ιδιοκτησία

μας υπ' αρ. 7, οικοπεδικό τμήμα με τα στοιχεία 36, 37, 115, 142, 143, 44β, 44, 46, 36 της πιο πάνω πράξης, εμβαδού 2862 μ. και 2) τη με αρ. 33/2220 Απαλ. 49/91/92 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών που καθόρισε την τιμή μονάδος αποζημίωσης.

Το παραπάνω γραμμάτιο κατατέθηκε στη Συμβολαιογράφο Σερρών Νίκη Κώτσιου – Μαγκαλάκη (Σέρρες 19 Ιουνίου αρ. 4) που συντάχθηκε η με αρ. 14068/29.7.93 πράξη κατάθεσης γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης.

Η ανακοίνωση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Αριθ. διπλοτύπου 84175/2 της Α' ΔΟΥ Σερρών της 29.7.93).

Σέρρες, 29 Ιουλίου 1993

Η Πληρεξούσια Δικηγόρος
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ